

Inventaire du petit patrimoine

SEMUR-EN-BRIONNAIS



Caractéristiques et enjeux du petit patrimoine sur la commune

De très beaux ouvrages, importants : pigeonnier du Château des Croix et la maison du gardien du Château en Vallée.

De nombreuses cabanes de vignes ou de jardin, murs de terrasses viticoles, témoins du passé viticole de la commune notamment aux lieux-dits « en Crotte » et « Le Vignal ». Grande variété dans la typologie des cabanes de vignes.

Une belle pompe à balancier dans le village. Des puits très nombreux mais souvent modifiés.

Synthèse des ouvrages recensés

15 puits et pompes (9 privés)

5 lavoirs et 1 crot (privé)

3 ponts, 2 aqueducs (privés) et 1 réserve SNCF

11 croix ou calvaires et 4 chapelles

2 pigeonniers et 1 grenier à sel (privés)

10 cabanes de vignes et jardin (privées)

1 mur de vignes et 1 four à chaux (privé)

2 tourelles et 10 porches, portails (privés)

7 décors de façades (génoises, peintures, cadran solaire...) (privés)

1 maison de gardien (privée)

3 chasse-roues (privés)

1 monument aux morts



71

Saône-et-Loire

c | a.u.e

Conseil d'architecture, d'urbanisme
et de l'environnement

Le repérage et les photographies des ouvrages de cet inventaire ont été réalisés par les référents communaux.

Les descriptions rédigées par le CAUE permettent de rendre compte de l'état des ouvrages et de leurs abords, elles ne constituent pas des textes d'intérêt touristique.

Les citations des fiches de repérage des Archives départementales de Saône-et-Loire sont mentionnées en italique, rédigées dans les années 1970 par Mme Oursel, chargée de mission aux Archives.

Les **pictogrammes colorés** au bas de chaque fiche correspondent à des prescriptions architecturales et paysagères, regroupées dans un livret complémentaire. Elle visent à donner des conseils généraux d'intervention sur les éléments de petit patrimoine sur les thématiques suivantes :



Pierre : nettoyage et réparation des ouvrages en pierre

Murs : réfection et entretien des murs

Enduits : caractéristiques et mise en œuvre des enduits

Bassin : entretien de l'étanchéité des bassins, rigoles, auges

Toit : restauration des charpentes, des couvertures et des zingueries

Métal : nettoyage et réparation des ouvrages en métal

Bois : nettoyage et réparation des ouvrages en bois

Abords : aménagement et entretien des abords d'ouvrages

Bâtiments ou sites classés ou inscrits au titre des monuments historiques

Eglise

Eglise Saint-Martin la Vallée

Ruines du château

Hôtel de ville

Inventaire du petit patrimoine

SEMUR-EN-BRIONNAIS

Liste des ouvrages repérés

Livret 1

- 1 Pompe à balancier
- 2 Puits, cour de la mairie
- 3 Puits rue Bouthier de Rochefort
- 4 Puits, rue Basse ville
- 5 Puits La Traverse
- 6 Puits au chemin de ronde
- 7 Lavoir au carrefour des croix
- 8 Puits chemin des moines blancs
- 9 Réserve d'eau SNCF
- 10 Aqueduc route de Marcigny
- 11 Pont chemin de la Vallée
- 12 Aqueduc à La Vallée
- 13 Lavoir chemin Saint-Martin
- 14 Pont chemine Saint-Martin
- 15 Pontet à La Vallée
- 16 Puits route de la Cray
- 17 Puits Chemin du Bois de la Cray
- 18 Puits chemin du Bois de la Cray
- 19 Crot route la Cray
- 20 Lavoir Chemin Saint-Martin
- 21 Lavoir à La Fredelière
- 22 Puits chemin des Prés Coyer
- 23 Puits à Montmegin
- 24 Puits à Montmegin
- 25 Croix rue de la Porte Vau
- 26 Chapelle de la Perrière
- 27 Croix au carrefour des Croix
- 28 Croix chemin de la Fay
- 29 Calvaire au carrefour de la vallée Saint-Martin
- 30 Chapelle à Saint-Martin La Vallée
- 31 Calvaire route de la Cray
- 32 Calvaire à la Fredelière
- 33 Croix route de Saint-Julien
- 34 Croix à Montmegin
- 35 Calvaire à la Croix Neuve
- 36 Calvaire chemin de la Fay
- 37 Chapelle de Montmegin
- 38 Grenier à sel
- 39 Pigeonnier au Château des Croix
- 40 Cabane de vigne route de Marcigny
- 41 Mur à la Vallée
- 42 Cabane de vigne chemin des Serves
- 43 Cabane de vigne chemin des Serves
- 44 Cabane de vigne route de Vignal

Livret 2

- 45 Cabane de vigne à Bel Air
- 46 Cabane de vigne chemin des Serves
- 47 Cabane de vigne chemin des Serves
- 48 Cabane de vigne route de la Touche
- 49 Cabane de vigne route de la Touche
- 50 Pigeonnier route de la Cray
- 51 Fours à chaux, route de Rochefort
- 52 Tourelle près de la collégiale Saint-Hilaire
- 53 Porche près de la collégiale Saint-Hilaire
- 54 Porche près de la collégiale Saint-Hilaire
- 55 Décor de façade
- 56 Portail place Bouthier de Rochefort
- 57 Tourelle place Bouthier de Rochefort
- 58 Décor de façade Grand rue
- 59 Décor de façade Grand rue
- 60 Porte au Vau
- 61 Décor de façade Grand rue
- 62 Décor de façade Grand rue
- 63 Cabane de jardin Grand rue
- 64 Portail maison Bouthier de Rochefort
- 65 Portail montée des Moines Blancs
- 66 Portail aux Barrats
- 67 Portail chemin de la Vallée
- 68 Portail chemin Saint-Martin
- 69 Maison de jardin chemin de la Vallée
- 70 Cadran solaire place Saint-Hugues
- 71 Poterne place Saint-Hugues
- 72 Chasse-roues ruelle du fournil
- 73 Enseigne rue Bouthier de Rochefort
- 74 Chasse-roues ruelle du fournil
- 75 Chasse-roues rue de la Basse Ville
- 76 Monument aux morts
- 77 Puits à Montmegin
- 78 Chapelle du cimetière
- 79 Croix de la Marque
- 80 Lavoir à Montmegin

Pompe à balancier

Contre la façade du restaurant

N.S.P.

1



Description

Ouvrage très visible, sur la place Bouthier de Rochefort, et en bon état.

Fontaine appuyée contre le mur de façade d'une habitation donnant place du château.

De section rectangulaire, l'ouvrage en pierre de taille s'élève contre la façade du restaurant au cœur du bourg.

Une dalle d'embranchement en pierre se situe devant l'ouvrage.

Couvert par un chapiteau, qui noircit.

Une porte en bois protège l'intérieur.

Un bec verseur métallique et grand balancier, tous deux peints en noir.

Recommandations

PIERRE

MÉTAL

BOIS

ABORDS

Puits

Cour de la maison du chapitre

Ouvrage
public

2



Description

À l'intérieur de la cour de la Maison du Chapitre, derrière le mur, à proximité immédiate de l'église.

Soubassement enduit au ciment.

Margelle du puits en pierre.

Jambages et dalle sommitale en pierre de taille. Fond du puits fermé par des pierres maçonnées.

Ouverture du puits fermée par une grille en fer forgé.

Tambour en bois, manivelle métallique.

Recommandations

Pour limiter le désherbage dans la cour, des végétaux vivaces pourraient être plantés en pied de mur et du puits.

PIERRE

MURS

ENDUIT

MÉTAL

BOIS

ABORDS

Puits

Rue Bouthier de Rochefort

N.S.P.

3



Description

Puits implanté contre un mur, juste à l'entrée piétonne d'une propriété. A priori public.

Un niveau d'embranchement monté autour du soubassement.

Soubassement en pierres maçonnées, enduit au ciment en très mauvais état.

Margelle en pierre.

Jambages en pierres de taille et maçonnées, dalle sommitale fendue et délitée, couverte d'herbe.

Ouverture du puits protégée par une porte en bois.

Gond métallique fixé sur un jambage.

Puits certainement modifié.

PIERRE

MURS

ENDUIT

MÉTAL

ABORDS

Puits

Passage privé donnant sur la rue de la basse ville

Ouvrage
privé

4



Description

Puits dans un passage privé donnant sur la rue de la basse ville, contre un mur.

Soubassement enduit entièrement au ciment. La margelle semble en pierre, maintenue par un fer sur le côté.

Jambages et dalle supérieure en béton.

L'ouverture du puits est protégée par une grille doublée d'une plaque ondulée en fibro-ciment (?).

Manivelle métallique.

PIERRE

MURS

ENDUIT

MÉTAL

ABORDS

Puits

Ruelle : La traverse

Ouvrage
privé

5



Description

Puits contre un mur.

Soubassement complètement enduit au ciment.

Margelle du puits en pierre de taille.

Jambages et dalle supérieure en pierres de taille.

Ouverture du puits protégée par une plaque métallique
et une grille en fer forgé.

Tambour en bois, câble et manivelle métallique.

PIERRE

MURS

ENDUIT

MÉTAL

ABORDS

Puits

Entrée du chemin de ronde

Ouvrage
privé

6



Description

Puits appuyé sur une ruine (pignon d'une ancienne construction), entouré par un rosier mené en arceau.

Soubassement en pierre, margelle en pierre de taille.

L'ensemble est en mauvais état.

Jambages et dalle supérieure en pierre.

Ouverture du puits protégée par une grille en fer peinte en bordeaux.

Au fond du puits est percée une petite niche.

PIERRE

MURS

ENDUIT

MÉTAL

BOIS

ABORDS

Lavoir

Carrefour des Croix

Ouvrage
public

7



Description

Ouvrage bien visible depuis la voie. L'espace devant paraît désherbé (? Mise en valeur ?). Deux rosiers s'élèvent sur un pignon.

Bâtiment de base rectangulaire, avec les murs en pierre et silex, appareillage de briques en chaînage d'angle. Les bassins ont été comblés.

Toiture à deux pans, couverture en tuiles mécaniques, restaurée.

Se situe juste à côté d'une croix et à proximité immédiate d'une maison.

PIERRE

MURS

ENDUIT

BASSIN

TOIT

ABORDS

Puits

Chemin des moines blancs

Ouvrage
public

8



Description

En contrebas de jardins, ouvrage entouré par de l'herbe. Soubassement en pierres maçonnées.

Margelle en pierre.

Jambages en pierre montrant une légère courbure en partie basse et dalle supérieure en pierre. Les jambages semblent fissurés (à hauteur de la manivelle notamment) et la dalle supérieure porte un éclat sur l'avant. Arrière du puits fermé par un mur en pierres qui semblent maçonnées.

Ouverture du puits protégée par un grillage sur armature en fer, peints en vert foncé.

Présence du tambour en bois, du câble et de la manivelle métalliques.

PIERRE

MURS

ENDUIT

MÉTAL

BOIS

ABORDS



Description

Sur le D 989 en bas du chemin du Bois de la Grotte
Non visible, enfouie entièrement sous la végétation. En
pierre et métal.
Intérêt pour l'inventaire ?

PIERRE

MÉTAL

ABORDS

Aqueduc

Route de Marcigny

Ouvrage
privé

10



Description

Aqueduc situé le long de la RD989 en Corneloup.
Arc en brique construit dans le mur
À considérer comme petit patrimoine ?

PIERRE

MURS

ENDUIT

ABORDS

Pont

Chemin de la Vallée

Ouvrage
privé

11



Description

Pont situé aux Barrats, dans un pré. Ouvrage semblant peu visible.

Dalle de pierre sur un arc en pierre recouvert d'algues.
Peu identifiable.

PIERRE

MURS


ABORDS

Aqueduc

La Vallée, en limite du château

N.S.P.

12



Description

Aqueduc construit à la vallée, en limite de pré et du château. Peu visible.

Aqueduc construit sous la route.

À considérer comme petit patrimoine ?

PIERRE

MURS

ABORDS

Lavoir

Chemin Saint-Martin

Ouvrage
public

13



Description

Petit bâtiment de base rectangulaire semi-enterré, entre le chemin des Fugaux et le chemin menant à St-Martin, en contrebas de ce dernier. Un arbre en cépée accompagne la façade avant de l'ouvrage.

Bâtiment fermé sur trois côtés par des murs en pierres et silex, ouvert en partie sur le quatrième côté. Un muret en pierres et silex surmonté d'un poteau en briques supporte la toiture côté ouverture. Chaînages d'angle en briques du côté ouvert et en pierres de taille à l'arrière. Une porte piétonne est percée à l'ouest, sur le pignon. Toiture à deux pans et couvertures en tuiles mécaniques.

À l'intérieur existe un petit bassin. Le trop plein s'écoule ensuite dans le lavoir, bordé de pierres à laver. Construit en 1926.

PIERRE

MURS

BASSIN

TOIT

BOIS


ABORDS

Pont

Chemin Saint-Martin

Ouvrage
public

14



Description

Pont permettant le passage des véhicules.
Parapet en pierre de taille, arche en pierre. Poursuivi
par des murs de pierre.
Présence de lichens, mousses, fougères, et végétation,
parfois entre les pierres.

PIERRE

MURS

ABORDS

Pontet

La Vallée, 2^{ème} pont

N.S.P.

15



Description

Pont en pierres maçonnées, arche en pierres de taille maçonnées. Parapet peu haut. Une reprise en béton d'un côté.

Permet le passage d'un chemin en terre, dans un environnement bocager. Servitude pour les prés.

Un haut mur de soutènement latéral au pont.

Présence de liens, mousses et végétation entre les pierres.

PIERRE

ABORDS

Puits

Route de La Cray

Ouvrage
privé

16



Description

Puits isolé dans un pré, en bon état, protégé des animaux par une clôture agricole.
Soubassement en pierres maçonnées.
Margelle en pierre de taille, semble monolithique.
Jambages en pierre, dalle épaisse supérieure.
Ouverture du puits protégée par une palette en bois renforcée par des pattes métalliques.
Présence du tambour en bois.

PIERRE

MURS

ENDUIT

MÉTAL

BOIS

ABORDS

Puits

Chemin du Bois de la Cray

Ouvrage
privé

17



Description

Puits dans un jardin.

Soubassement en pierres maçonnées grossièrement au ciment.

Suspente, manivelle, tambour et protection supérieure métalliques, peints en blanc.

Présence du câble et d'un mousqueton.

Protection du puits par une armature métallique.

Un bac en ciment se situe à l'arrière (pour réchauffer l'eau).

PIERRE

MURS

ENDUIT

MÉTAL

ABORDS

Puits

Chemin du Bois de la Cray

Ouvrage
privé

18



Description

Soubassement et arrière du puits en pierres et silex maçonnés.

Margelle du puits monolithique.

Jambages et dalle supérieure en pierre.

Protection de l'ouverture du puits par une plaque métallique et une armature en bois.

Présence d'une manivelle métallique et du tambour en bois.

PIERRE

MURS

ENDUIT

MÉTAL

BOIS

ABORDS

Crot

Route de la Cray

Ouvrage
privé.

19



Description

Ouvrage peu visible dans un pré, protégé par une clôture agricole. La végétation recouvre ses bords et des lentilles d'eau sur la surface de l'eau.

Semble de forme rectangulaire, bordé par des murs maçonnés en pierres.

A priori état moyen à mauvais.

MURS

ABORDS



Description

Fontaine couverte ancienne, incorporée à un lavoir moderne (photos d'archives).

Lavoir situé chemin de la Madeleine, construit sur l'emplacement de l'ancienne église paroissiale. Ouvrage en bon état.

Des iris accompagnent le pied des murs en façade principale.

Bâtiment rectangulaire fermé sur trois côtés par des murs en pierre. Le quatrième est côté ouvert, seul un poteau en bois soutient la toiture. Couvertines du muret et angles en pierres de taille.

Toiture à deux pans, couverture en tuiles mécaniques.

Un muret ferme en partie le 4e côté.

Bassin enterré, alimenté par un tuyau inesthétique situé sous une dalle en ciment.

PIERRE

MURS

ENDUIT

BASSIN

TOIT

BOIS

ABORDS

Lavoir

La Fredelière

N.S.P.

21



Description

En contrebas de la route entre Vernay et la Fredelière
Ouvrage en contrebas d'un chemin, un côté de la construction est en soutènement. De hauts résineux sont en arrière-plan, rendant assez sombre l'environnement proche du lavoir et pas de percées sur le paysage alentour.

Lavoir semi-enterré ouvert sur pignon et fermé sur les autres faces. Bâtiment de base rectangulaire abritant un bassin étroit et allongé de forme rectangulaire.

Les murs sont en pierres maçonnées, parfois grossièrement au ciment (notamment le pilier) voire recouverts d'un enduit au ciment.

Sur le pignon ouvert, la charpente est apparente, les fermes à hauteur d'homme par le dénivelé. Une ouverture piétonne est percée latéralement.

Toiture à deux pans, couverture en petites tuiles plates.

Recommandations

Vérifier que la végétation arborée n'abîme pas le bâtiment.

Créer une percée visuelle sur le grand paysage à l'arrière.

PIERRE

MURS

ENDUIT

BASSIN

TOIT

BOIS

ABORDS

Puits

Chemin des Prés Coyer

Ouvrage
privé.

22



Description

Puits de forme ronde dans un jardin, dans une partie gravillonnée.

Date de 1881.

Soubassement en pierres maçonnées.

Margelle en pierre de taille.

Jambages et dalle supérieure en pierre.

Protection de l'ouverture du puits par une armature métallique doublée de canisses.

Présence d'une manivelle métallique.

Pots posés sur le puits.

PIERRE

MURS

ENDUIT

MÉTAL

ABORDS



Description

Ouvrage dans un pré.

Puits de forme ronde.

Soubassement en pierres maçonnées.

Margelle du puits en pierre de taille très moussue.

Jambage et dalle supérieure en pierre.

L'ouverture du puits est grillagée à larges mailles. Des reprises au ciment importantes sur le mur du fond intérieur.

PIERRE

MURS

ENDUIT

MÉTAL

ABORDS



Description

Puits non utilisé et non protégé dans un pré proche d'une voie circulation.

Puits de forme ronde, en appui contre un muret de soutènement.

Soubassement en pierres, enduit.

Margelle en pierres de taille.

Jambages en pierre. Dalle supérieure en pierre.

Arrière du puits fermé par un mur de pierres maçonnées.

Présence du tambour en bois, du câble et d'une manivelle métalliques.

L'ancienne protection avec cadre métal et grillage est déformée et ne protège plus l'accès au puits.

PIERRE

MURS

ENDUIT

MÉTAL

BOIS

ABORDS

Croix

Rue de La Porte au Vau, chemin des Prés Coyer

Ouvrage
public

25



Description

Croix situé à l'angle de la rue de la Porte au Vau et du chemin du Pré Coyer sur l'accotement en herbe, devant un muret de propriété privée. Une haie de conifères en arrière-plan. Abords proches désherbés.

Dalle en pierre au sol.

Socle quadrangulaire constitué de trois pierres superposées.

Fût octogonal sur dé, sous chapiteau.

Croix avec branches octogonales en pierre.

Ouvrage nettoyé récemment.

PIERRE

ABORDS

Chapelle de la Perrière

Rue de la Chapelle

Ouvrage
public

26



Description

Petite construction de forme rectangulaire à l'angle de deux rues, très visible. Inscrite dans la pente et prolongée de murs de pierre sèche, on y accède par deux marches et un seuil réhaussé. Une grande glycine envahit et ceint le haut de l'ouvrage.

Construction en pierres de taille.

Ouverture piétonne ouvragée côté rue, surmontée d'une ouverture rectangulaire qui a été obstruée. Porte en bois pleine à deux vantaux. Une croix marque le haut du pignon.

Toiture à deux pans, couverture en tuiles canal.

PIERRE

MURS

TOIT

BOIS

ABORDS

Croix

Carrefour des croix

Ouvrage
public

27



Description

Sur une placette enherbée, l'ouvrage est bien dégagé et mis en valeur.

Emmarchement à deux niveaux en pierre de taille.

Présence de deux chasse-roues à proximité.

Socle en pierre en trois parties. La partie centrale présente des fissurations de surface importantes.

Haute croix métallique à croisillons, portant un soleil au centre dont les branches irradiant au delà de la croix.

Nombreuses mousses et lichens sur les parties en pierre, ainsi que de la végétation herbacée entre les pierres de l'embranchement.

PIERRE

MÉTAL

ABORDS

Croix

Chemin de La Fay et montée des Moines Blancs

Ouvrage
public

28



Description

Ouvrage inséré dans un mur de pierres maçonnées, bordé par une plate-bande fleurie basse. On aperçoit un beau mur de pierre sèche en arrière-plan dans le jardin.

Croix encastrée dans le mur d'une propriété, constituée par un socle quadrangulaire couronné par une tablette moulurée en doucine, sur laquelle se dresse un fût octogonal à imposte et la croix proprement dite, de même profil, sculptée d'un ostensor à l'intersection des bras.

PIERRE

ABORDS

Calvaire

Carrefour de La vallée aux Saint-Martin

Ouvrage
public

29



Description

Ouvrage au milieu d'un carrefour dans un environnement de prés, entouré par un parterre maintenu par des pierres.

Une dalle épaisse en pierre sert d'emmarchement.

Socle en pierres de taille bouchardées, maçonnées, avec une tablette supérieure fine.

Fût monolithique, à la surface bouchardée.

Croix métallique peinte en noir, avec fin décor en volutes.

PIERRE

MÉTAL


ABORDS

Chapelle

Saint-Martin la Vallée

Ouvrage
public

30



Description

Chapelle romane inscrite au titre des monuments historiques.

Elle fut église paroissiale jusqu'en 1274.

Le clocher est construit au sud du chœur.

PIERRE

MURS

ENDUIT

TOIT

BOIS

ABORDS

Calvaire

Route de La Cray

Ouvrage
public

31



Description

Ouvrage implanté à un carrefour, au pied d'un grand arbre résineux et devant un mur de pierres maçonnées. Le lieu profite d'une vue dégagée sur le bocage alentour.

Un niveau d'embranchement en pierres maçonnées. Socle en pierre en trois parties. La partie centrale est ornée de décors métalliques (?). Fût octogonal en pierre sur haut dé. Croix en pierre aux branches octogonales. Statue métallique du Christ en croix à la croisée des branches.

Recommandations

La jardinière en béton devant l'ouvrage pourra être enlevée, dénotant avec la pierre.

PIERRE

MURS

MÉTAL

ABORDS



Description

Ouvrage entouré par la végétation qui commence à prendre de l'ampleur.

Socle en pierre.

Fût octogonal en pierre sur dé.

Il manque un élément de raccordement entre le fût et la croix.

Croix aux branches octogonales, terminées chacune par une boule importante rainurée. À la croisée des branches est percée une niche sur un piédestal. Une statuette de la Vierge Marie y est abritée.

Recommandations

Dans cet environnement très champêtre, l'aucuba et le yucca dénotent... L'aucuba au moins pourra être enlevé (il est toujours très difficile de se débarrasser d'un yucca).

PIERRE

ABORDS

Croix

Route de Saint-Julien

N.S.P.

33



Description

À proximité d'une habitation.
Ouvrage envahi par le lierre et peu visible.
Partie basse dissimulée par le lierre, mais on devine un socle quadrangulaire.
Fût octogonal en pierre et croix simple aux branches octogonales.

Base de la croix ?

Recommandations

Enlever délicatement le lierre recouvrant l'ouvrage et le nettoyer à la brosse douce.

PIERRE

ABORDS



Description

Ouvrage sur fond de pré.

Un niveau d'embranchement en pierre. Deux jardinières plantées posées devant l'ouvrage.

Haut socle quadrangulaire en pierre de taille jaune sous tablette. Gravé sur 3 faces.

Croix métallique très ornementée portant un Christ en croix sous le centre composé d'un soleil qui irradie au-delà de la croisée.

PIERRE

MÉTAL

ABORDS

Calvaire

La Croix Neuve

Ouvrage
public

35



Description

Sur le bord d'un carrefour.

Un niveau d'embranchement en pierre.

Socle en pierre de taille jaune sous tablette sans inscriptions.

Croix métallique très ornementée, peinte en noir. Au centre un soleil dont les rayons irradient au-delà de la croisée.

PIERRE

MÉTAL

ABORDS

Calvaire

Chemin de la Fay

Ouvrage
public

36



Description

Ouvrage situé devant un mur de pierres maçonnées.
Une jardinière posée sur le devant de la croix.
Haut socle en pierres de taille maçonnées. Ne comporte aucune inscription.
Fût octogonal en pierre sur dé.
Croix simple en pierre, aux branches octogonales.

PIERRE

ABORDS

Chapelle de Montmegin

Montmegin

Ouvrage
public

37



Description

Chapelle située en bord de route et récemment restaurée. Abords immédiats en herbe et présence de jardinières sur le devant, en limite du parvis minéral. Murs en pierres apparentes. Encadrements d'ouvertures en pierres de taille. Clocheton en pierre garni de deux cloches. Toiture deux pans en tuiles canal. Porte pleine en bois.

PIERRE

MURS

ENDUIT

BASSIN

TOIT

MÉTAL

BOIS

ABORDS

Grenier à sel

Place Saint-Hugues

Ouvrage
privé

38



Description

Ancien grenier à sel situé place St-Hugues.
Ce bâtiment est actuellement utilisé comme salle
d'expositions.

PIERRE

MURS

ENDUIT

TOIT

BOIS

ABORDS



Description

Ce pigeonnier fait partie du domaine Château des Croix. Soubassement en pierre et silex maçonnés. La partie intermédiaire est enduite et la partie supérieure en briques apparentes.

Encadrements d'ouvertures et corniches sont marqués par un rang de briques. Les chaînages d'angles sont composés d'une alternance brique et pierre.

Toiture 4 pans en tuiles plates à écaille qui accueille un lanterneau enduit et toiture 4 pans également.

Composition de hautes ouvertures sur les différents niveaux et différentes façades.

Recommandations

Très joli petit édifice à préserver. Vérifier la nature de l'enduit pour qu'il ne soit pas chargé en ciment au risque de détériorer la structure du pigeonnier à terme.

PIERRE

MURS

ENDUIT

TOIT

BOIS

ABORDS

Cabane de vigne

Route de Marcigny

Ouvrage
privé

40



Description

Cabane de vigne située le long de la RD989 en Corneloup.

Petit édifice rectangulaire en pierres et silex maçonnés au ciment. Encadrements d'ouvertures en pierre de taille jaune. Soubassement enduit au ciment.

Porte pleine en bois sur pignon. Petite ouverture pleine en bois située au dessus de la porte.

Toiture deux pas en tuiles mécaniques.

Semble en bon état général.

PIERRE

MURS

ENDUIT

TOIT

BOIS

ABORDS



Description

Mur de restanque soutenant les terres et terrasses d'anciennes vignes.
Murs en pierres maçonnées, certains comportant des marches incorporées.
Très visible dans le paysage.

PIERRE

MURS

ABORDS

Cabane de vigne

Chemin des Serves

Ouvrage
privé

42



Description

Petit ouvrage de base carrée. Murs en silex et pierres maçonnées en partie enduits.

Toiture deux pans en tuiles canals.

Un appentis en bois de récupération y a été accolé.

Il sert de sas pour pénétrer dans la cabane.

PIERRE

MURS

ENDUIT

TOIT

ABORDS

Cabane de vigne

Chemin des Serves

Ouvrage
privé

43



Description

Cabane située en bord de route, de base carrée.
Murs enduit en partie.
Toiture deux pans en tuiles plates en très mauvais état.
La végétation imposante se développe sur l'édifice.
Petite fenêtre visible sur le pignon dont l'encadrement est en briques.

Recommandations

À préserver hors d'eau.

PIERRE

MURS

ENDUIT

TOIT

ABORDS

Cabane de vigne

Route de Vignal

Ouvrage
privé

44



Description

Cabane située au bord de la route, inscrite dans la continuité d'un mur. Un portillon métallique permet d'accéder à la propriété. Deux arbres très taillés à proximité.

Cabane de base carrée constituée sur deux étages. Murs enduits de couleur verte... Les encadrements d'ouverture et chaînages d'angles sont en briques.

Toiture deux pans en tuiles mécaniques et bandes de rives en tuiles festonnées.

Fenêtres aux volets en bois plein.

Recommandations

Ouvrage à sauvegarder au titre de la diversité des cabanes de vignes et témoins de l'activité viticole qui se déroulait autrefois sur la commune.

PIERRE

MURS

ENDUIT

TOIT

MÉTAL

BOIS

ABORDS